

Secretaria Municipal de Saúde de Serrana
REMUME- Relação Municipal de Medicamentos

Medicamentos por grupo farmacológico

a classificação grupos farmacológicos foi baseada na ATC (Anatomic Therapeutic Chemical) 2023

| Medicamento | Forma Farmacêutica | Via de administração | Restrição | Uso |
|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1. AGENTES ANTIINFECCIOSOS DE USO SISTÊMICO | | | | |
| 1.1. Antibacteriano de uso sistêmico | | | | |
| 1.1.2. Penicilinas e derivados | | | | |
| Amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Amoxicilina 250mg/mL + clavulanato de potássio 62,5mg/mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Amoxicilina 500mg | cápsula | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Amoxicilina 250mg/5mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI | pó para susp. injetável | IM | Antimicrobiano- receita em 2 vias | uso interno |
| Benzilpenicilina procaína 300.000UI/ potassica 100.000UI | pó para susp. injetável | IM | Antimicrobiano- receita em 2 vias | uso interno |
| 1.1.3. Beta-lactamicos céfalosporinicos | | | | |
| Cefalexina 500mg | cápsula | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Cefalexina 250mg/mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Ceftriaxona 1000mg | pó para sol. injetável | EV | Antimicrobiano- receita em 2 vias mediante formulário/receita 2 vias | uso interno/Farmácia |
| Cefalotina sódica 1000mg frasco ampola | sol. injetável | EV | | uso interno |
| Cefazolina sódica 1000mg frasco ampola | sol. injetável | EV | | uso interno |
| 1.1.4. Sulfonamidas e trimetoprima | | | | |
| Sulfametoxazol 400 MG + trimetoprima 80 MG | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Sulfametoxazol 200mg/5mL + trimetoprima 40mg/5mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| 1.1.5. Macrolídeos | | | | |
| Azitromicina 500mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Azitromicina 200mg/mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Clarithromicina 500mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| 1.1.6. Lincosamidas | | | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----|-----------------------------------|-------------|
| Clindamicina 300mg | cápsula | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Clindamicina 600mg/4mL | sol. injetável | EV | | uso interno |

1.1.7. Quinolonas

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|-------------|
| Ciprofloxacino 500mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Ciprofloxacino 200mg bolsa com 100mL | Solução injetável | EV | | uso interno |
| Levofloxacino 500mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |

1.1.8. Tetraciclinas

| | | | | |
|-------------------|------------|----|-----------------------------------|----------|
| Doxiciclina 100mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
|-------------------|------------|----|-----------------------------------|----------|

1.1.9. Outros antibacterianos

| | | | | |
|------------------------------|------------|----|-----------------------------------|-------------|
| Benzóilmetonidazol 200mg/5mL | susp. oral | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Metronidazol 250mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |
| Metronidazol 500mg/100mL | bolsa | VO | | uso interno |
| Nitrofurantoína 100mg | comprimido | VO | Antimicrobiano- receita em 2 vias | Farmácia |

1.2. ANTIMICÓTICO DE USO SISTÊMICO

| | | | | |
|------------------|---------|----|--|----------|
| Fluconazol 150mg | cápsula | VO | | Farmácia |
|------------------|---------|----|--|----------|

1.3. ANTIVIRAIS DE USO SISTÊMICO

| | | | | |
|---------------------------|------------|----|--|-------------|
| Aciclovir 200mg | comprimido | VO | | Farmácia |
| Osetalmivir, fosfato 30mg | Cápsula | VO | | uso interno |
| Osetalmivir, fosfato 45mg | Cápsula | VO | | uso interno |
| Osetalmivir, fosfato 75mg | Cápsula | VO | | uso interno |

1.4. ANTIPARASITÁRIOS

1.4.1. Anti-protozoários

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----|--|----------|
| Albendazol susp. Oral 40mg/mL, 10mL | susp. oral | VO | | Farmácia |
| Albendazol 400mg | comprimido mastigável | VO | | Farmácia |
| Ivermectina 6mg | comprimido | VO | | Farmácia |

2. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO

2. 1. Anestésicos

2.1.1. Anestésicos gerais

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| Cloridrato de Dextrocetamina 50mg/mL | sol. injetável | EV/IM | uso interno |
| Etomidato 2mg/mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Fentanila 50mg/mL (ampola 2mL) | sol. injetável | EV | uso interno |
| Fentanila 50mcg/mL (ampola 10mL) | sol. injetável | EV | uso interno |

2.1.2. Anestésicos locais

| | | | |
|--|----------------|----------|-------------|
| Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor 20mL | sol. injetável | EV/SC/IM | uso interno |
| Cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor 20mL | sol. injetável | EV/SC/IM | uso interno |

2.2. Antiepilepticos

| | | | | |
|--|----------------|----|-------------------------------------|-------------|
| Carbamazepina 200mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Carbamazepina 20mg/mL | susp. oral | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Fenitoína 100mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Fenitoína 50mg/mL amp 5mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | uso interno |
| Fenobarbital 100mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Fenobarbital 40mg/mL | sol. oral | VO | receita de controle especial 2 vias | uso interno |
| Fenobarbital 200mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| ácido valpróico 250mg | cápsula | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| ácido valpróico 250mg/5mL frasco 100mL | xarope | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |

2.3. Antidepressivos e estabilizantes o humor

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------|----------|
| Amitriptilina , cloridrato de 25mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Carbonato de lítio 300mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Clomipramina 25mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Nortriptilina 25mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Fluoxetina 20mg | Cápsula ou comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Sertralina 50mg | Comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |

2.4. Antiparkisonianos

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----|-------------------------------------|-------------|
| Biperideno, cloridrato de 2mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Biperideno 5mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | uso interno |

2.5. Antipsicóticos e adjuvantes

| | | | | |
|----------------------------|------------|----|-------------------------------------|-------------|
| Clorpromazina 25mg e 100mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Clorpromazina 40mg/mL | sol. oral | VO | receita de controle especial 2 vias | uso interno |

| | | | | |
|---|----------------|----|-------------------------------------|----------------------|
| Clorpromazina 5mg/mL amp 5mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | uso interno |
| Cloridrato de Clorpromazina 40 mg/ml gotas frasco 20 ml | sol. oral | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Haloperidol 5mg | comprimido | VO | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Haloperidol 0,2% gotas | sol. oral | VO | receita de controle especial 2 vias | uso interno/Farmácia |
| Haloperidol 5mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | uso interno |
| Haloperidol, decanoato 70,52mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | receita de controle especial 2 vias | Farmácia |
| Risperidona 1mg | comprimido | VO | | Farmácia |
| Risperidona 2mg | comprimido | VO | | Farmácia |

2.6. Benzodiazepínicos

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|
| Diazepam 10mg | comprimido | VO | Notificação de receita B(azul) | Farmácia |
| Diazepam 5mg | comprimido | VO | | uso interno |
| Diazepam 5mg/mL amp 2mL | sol. injetável | EV | | uso interno |
| Clonazepam 2mg | comprimido | VO | Notificação de receita B(azul) | Farmácia |
| Clonazepam 2,5mg/mL gotas fr. 20mL | sol. oral | VO | | Farmácia |

2.7. Antagonista benzodiazepínicos

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----|--|-------------|
| Flumazenil 0,1mg/mL, sol. Inj. 5mL | sol. injetável | EV | | uso interno |
|------------------------------------|----------------|----|--|-------------|

2.8. Antagonista opióides

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----|--|-------------|
| Naloxona 0,4mg/mL sol. Inj. 1mL | sol. injetável | EV | | uso interno |
|---------------------------------|----------------|----|--|-------------|

2.9. Analgésicos

2.9.1. OPIÓIDE

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----|---------------------|-------------|
| Tramadol 50mg/mL | sol. injetável | EV | mediante formulário | uso interno |
| Morfina 10mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | mediante formulário | uso interno |
| Petidina 50mg/mL amp 2mL | sol. injetável | EV | mediante formulário | uso interno |

2.9.2. OUTROS ANALGÉSICOS

| Medicamento | Forma Farmacêutica | Via de administração | Restrição | Uso |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|---|
| Dipirona sódica 500mg | comprimido | VO | | Farmácia |
| Dipirona sódica | Solução oral 500mg/mL got olução injetável 500 mg/n comprimido 500mg | VO IM/EV VO | | uso interno/Farmácia uso interno uso interno/Farmácia |
| Paracetamol | Ilução oral 200mg/mL got comprimido 500mg | VO VO | | uso interno/Farmácia Farmácia |

3. SISTEMA CARDIOVASCULAR

3.1. Terapia Cardíaca

3.1.1. Glicosídeos cardíacos

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----|-------------|
| Deslanosídeo 0,2mg/mL ampola 2mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Digoxina 0,25mg | comprimido | VO | Farmácia |

3.1.2. Antiarrítmicos

| | | | |
|--|----------------|----|-------------|
| Amiodarona, cloridrato 200mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Amiodarona, cloridrato 50mg/mL amp 3mL | sol. injetável | EV | uso interno |

3.1.3. Estimulantes cardíaco, exceto glicosídeos cardíacos

| | | | |
|--|----------------|----------|-------------|
| Dobutamina 12,5mg/mL amp 20mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Dopamina 5mg/mL amp 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Epinefrina 1mg/mL amp 1mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Noradrenalina, hemitartrato 2mg/mL amp 4mL | sol. injetável | EV/IM/SC | uso interno |

3.1.4. Vasodilatadores usados nas doenças cardíacas

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|-------------|
| Dinitrato de isossorbida 5mg | comprimido sublingual | VO | uso interno |
| Mononitrato de isossorbida 20mg | comprimido | VO | uso interno |
| Nitroglicerina 50mg/10mL | sol. injetável | EV | uso interno |

3.1.5. Outras preparações cardíacas

| | | | |
|------------------|----------------|----|-------------|
| Adenosina 3mg/mL | sol. injetável | EV | uso interno |
|------------------|----------------|----|-------------|

3.2. Anti-hipertensivos

3.2.1. Antiadrenérgico de ação central

| | | | |
|------------------|------------|----|-------------|
| Clonidina 150mcg | comprimido | VO | uso interno |
| Metildopa 250mg | comprimido | VO | Farmácia |

3.2.2. Agentes antiadrenérgico

| | | | |
|------------|------------|----|----------|
| Doxazosina | comprimido | VO | Farmácia |
|------------|------------|----|----------|

3.2.3. Agentes que atuam na musculatura lisa das artérias

| | | | |
|--------------------------|----------------|----|-------------|
| Hidralazina 20mg amp 1mL | sol. injetável | EV | uso interno |
|--------------------------|----------------|----|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Hidralazina 25mg | | | | uso interno |
| Nitroprusseto de sódio 25mg/mL amp 2mL | | | | uso interno |

3.2.4. Diuréticos

3.2.4.1. Diuréticos poupadores de potássio

| | | | |
|-----------------------|------------|----|----------|
| Espironolactona 25mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Espironolactona 100mg | comprimido | VO | Farmácia |

3.2.4.2. Diuréticos de alça

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----|-------------|
| Furosemida 40mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Furosemida 10mg/mL sol inj 2mL | sol. injetável | EV | uso interno |

3.2.4.3. Diuréticos tiazídicos

| | | | |
|------------------------|------------|----|----------|
| Hidroclorotiazida 25mg | comprimido | VO | Farmácia |
|------------------------|------------|----|----------|

3.3. Bloqueador canal de cálcio

| | | | |
|-----------------|------------|----|----------|
| Anlodipino 5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Nifedipino 20mg | comprimido | VO | Farmácia |

3.4. Antagonista B-Adrenérgicos

| | | | |
|---------------------------------|------------|----|----------|
| Atenolol 50mg | Comprimido | VO | Farmácia |
| Propranolol, cloridrato de 40mg | Comprimido | VO | Farmácia |

3.5. Agentes Beta-bloqueadores

| | | | |
|------------------------------|----------------|----|----------|
| Atenolol 50mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Carvedilol 3,125mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Carvedilol 6,5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Carvedilol 12,5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Carvedilol 25mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Metoprolol 1mg/mL amp 5mL | sol. injetável | EV | Farmácia |
| Tartarato de metoprolol 50mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Propranolol 40mg | comprimido | VO | Farmácia |

3.6. Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA)

| | | | |
|----------------|------------|----|----------------------|
| Captopril 25mg | Comprimido | VO | uso interno/Farmácia |
|----------------|------------|----|----------------------|

| | | | |
|--|----------------------|-------|----------------------|
| Enalapril, maleato de 10mg | Comprimido | VO | Farmácia |
| 3.7. Antagonista de receptores de angiotensina II | | | |
| Losartana potássica 50mg | comprimido | VO | Farmácia |
| 4. SANGUE E SISTEMA HEMATOPOÉTICOS | | | |
| 4.1. Agentes antitrombóticos | | | |
| 4.1.1. Antagonista da vitamina K | | | |
| Varfarina sódica 5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| 4.1.2. Heparinas | | | |
| Enoxaparina sódica 40mg | sol. injetável | SC | uso interno |
| Enoxaparina sódica 60mg | sol. injetável | SC | uso interno |
| Hepárina sódica 25.000UI / 5mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Hepárina sódica 5.000UI / 0,25mL | sol. injetável | SC | uso interno |
| 4.1.3. Antiagregantes plaquetários | | | |
| Ácido acetil salicílico 100mg | comprimido | VO | uso interno/Farmácia |
| Clopidogrel 75mg | comprimido | VO | uso interno |
| 4.1.4. Outros agentes antitrombóticos | | | |
| Rivaroxabana 10mg | comprimido revestido | VO | Farmácia |
| Rivaroxabana 15mg | comprimido revestido | VO | Farmácia |
| Rivaroxabana 20mg | comprimido revestido | VO | Farmácia |
| 4.2. Anti-hemorrágicos | | | |
| 4.2.1. Antifibrinolítico | | | |
| Ácido tranexâmico 50mg/mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| 4.2.2. Vitamina K | | | |
| Fitomenadiona (vitamina K) 10mg/mL ampola (1mL) | sol. injetável | IM/SC | uso interno |
| 4.3. Preparações antianêmicas | | | |
| 4.3.1 Preparações de ferro | | | |
| Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar | comprimido | VO | Farmácia |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Sulfato ferroso 25mg/mL de ferro elementar | sol. oral gotas | VO | Farmácia |
| 4.3.2. Ácido fólico | | | |
| Ácido fólico 5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| 5. FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTÓRIO | | | |
| 5.1. Antiácidos | | | |
| Hidróxido de alumínio 6,2% | susp. oral | VO | Farmácia |
| 5.2. Medicamentos para tratamento da úlcera péptica e refluxo gastro-esofágico | | | |
| Omeprazol 20mg | cápsula | VO | Farmácia |
| Omeprazol sódico 40mg pó injetável com diluente 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| 5.3. Antiflatulentos | | | |
| Simeticona gotas 75mg/mL | sol. oral | VO | uso interno/Farmácia |
| 5.4. Agentes antiespasmódicos, anticolinérgicos e propulsivos | | | |
| 5.4.1. Antiespasmódicos | | | |
| Escopolamina 20mg/mL inj. 1mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Escopolamina + dipirona 4mg +500mg/mL amp 5mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| 5.4.2. Propulsivos | | | |
| Bromoprida 10mg/2mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Bromoprida gotas 4mg/mL - 20mL | sol. oral | VO | Farmácia |
| Metoclopramida 10mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Metoclopramida cloridrato, 10mg/2mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| 5.4.3. Antieméticos | | | |
| Dimenidrato+Piridoxina+glicose+frutose 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Dimenidrato + Piridoxina 1mL | sol. injetável | IM | uso interno |
| Medicamento | Forma Farmacêutica | Via de administração | Restrição |
| Ondansetrona 8mg/ 4mL | sol. injetável | EV | uso interno |

| |
|-----------------------|
| 5.5. Laxativos |
|-----------------------|

| | | | |
|--|------------|-------|-------------|
| Glicerol 12% 500mL enema | sol. retal | retal | uso interno |
| Lactulose 667mg/mL | sol. oral | VO | Farmácia |
| Minilax (sorbitol+laurilsulfato de sódio | uso retal | retal | uso interno |

5.6. Adsorventes intestinais

| | | | |
|----------------|--------------------|----|-------------|
| Carvão ativado | pó para susp. oral | VO | uso interno |
|----------------|--------------------|----|-------------|

5.7. Carboidratos com eletrólitos

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----|----------|
| Sais para reidratação oral | pó para sol. oral | VO | Farmácia |
|----------------------------|-------------------|----|----------|

5.8. Vitaminas

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----|-------------|
| Tiamina 100mg amp 1mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Tiamina 300mg (vitamina B1) | comprimido | VO | Farmácia |
| Vitaminas do complexo B | comprimido | VO | Farmácia |
| Vitaminas do complexo B amp 2mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Acido áscorbico 100mg/5mL | sol. injetável | EV | uso interno |

5.9. Suplementos minerais

| | | | |
|--|------------|----|----------|
| Carbonato de cálcio 1250mg(500mg cálcio elementar) | comprimido | VO | Farmácia |
|--|------------|----|----------|

6. FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO

6.1. Antiasmáticos

| | | | |
|------------------------------|----------------|----|-------------|
| Aminofilina 24mg/mL amp 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
|------------------------------|----------------|----|-------------|

6.2. Inhalantes adrenérgicos

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Fenoterol 5mg/mL 20mL gotas | sol. para aerossol | inalatória | uso interno |
| Ipratrópio 0,25mg/mL, 20mL gotas | sol. para aerossol | inalatória | uso interno |
| Salbutamol 5mg/mL gotas | sol. para aerossol | inalatória | uso interno |
| Salbutamol 100mcg/dose 200 doses | aerossol oral | inalatória | uso interno/Farmácia |

6.3. Anti-histaminicos de uso sistêmicos

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----|-------------|
| Dexclorfeniramina 2mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Prometazina 25mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Prometazina 25mg/mL amp 2mL | sol. injetável | IM | uso interno |
| Loratadina 1mg/mL xarope | sol. oral | VO | Farmácia |

| | | | |
|---|------------------|----------|---------------------------|
| Loratadina 10mg | comprimido | VO | Farmácia |
| 6.4. Adrenérgico de uso sistêmico | | | |
| Terbutalina sulfato 0,5mg/mL ampola 1mL | sol. injetável | IM/SC/EV | uso interno |
| 7. FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO | | | |
| 7.1. Hormônios tireoidianos | | | |
| Levotiroxina 25mcg | comprimido | VO | Farmácia |
| Levotiroxina 50mcg | comprimido | VO | Farmácia |
| Levotiroxina 100mcg | comprimido | VO | Farmácia |
| 7.2. Insulinas e Antidiabéticos | | | |
| Glibenclamida 5mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Gliclazida 30mg MR ou Gliclazida 60mg MR | comprimido | VO | Farmácia |
| Insulina humana NPH 100UI/mL 10mL | frasco | SC | uso interno/Farmácia |
| Insulina humana NPH caneta | caneta | SC | Farmácia |
| Insulina humana regular 100UI/mL 10mL | frasco | SC | uso interno/Farmácia |
| Insulina humana regular caneta | caneta | SC | Farmácia |
| Metformina, cloridrato de 500mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Metformina, cloridrato de 850mg | comprimido | VO | Farmácia |
| 8. ORGÃOS DO SENTIDO | | | |
| 8.1. Oftalmológicos | | | |
| 8.1.1. Anti-infecciosos | | | |
| Tobramicina 3mg/mL | frasco | OC | Farmácia |
| Retinol+aminoácidos+cloranfenicol | pomada oftalmica | OC | uso interno |
| 8.1.2. Midriáticos e ciclopílicos | | | |
| Ciclopentolato 1% | frasco | OC | uso exclusivo oflamologia |
| Tropicamida 1% | frasco | | uso exclusivo oflamologia |
| | | | uso interno |
| | | | uso interno |
| 8.1.3. Agente de diagnósticos | | | |
| Fluoresceina sódica 1% | frasco | OC | uso exclusivo oflamologia |
| | | | uso interno |
| 8.1.4. Outros oftalmológicos | | | |

| | | | | |
|--|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| Maxitrol (dexametasona,neomicina,polimixina) Oxibuprocaína 4mg/mL | frasco frasco | OC OC | uso exclusivo oflamologia | Farmácia uso interno |
|--|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|

9. SISTEMA GENITURINÁRIO

9.1. Anti-infecciosos

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|
| Metronidazol 500mg /5g geléia Miconazol, nitrato de 20mg/mL | creme vaginal creme vaginal | VG VG | Farmácia Farmácia |
|--|--------------------------------|----------|----------------------|

9.2. Contraceptivos hormonais para uso sistêmico

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| Estradiol + noretisterona 5mg+ 50mg Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03mg + 0,15mg Noretisterona 0,35mg Medroxiprogesterona 150mg/mL | susp. injetável comprimido comprimido susp. injetável | IMP VO VO IMP | Farmácia Farmácia Farmácia Farmácia |
|---|--|------------------------|--|

9.3. Contraceptivos de emergência

| | | | |
|-----------------------|----|----|----------|
| Levonorgestrel 0,75mg | cp | VO | Farmácia |
|-----------------------|----|----|----------|

9.4. Farmacos utilizados na hiperplasia prostática benigna

| | | | |
|-----------------|------------|----|----------|
| Finasterida 5mg | comprimido | VO | Farmácia |
|-----------------|------------|----|----------|

10. SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO

10.1. Anti-inflamatórios não esteroidais

| | | | |
|---|--|--|---|
| Diclofenaco sódico 50mg Diclofenaco sódico 75mg/3mL Nimesulida 100mg Ibuprofeno 300mg Ibuprofeno 50mg/mL Cetoprofeno 100mg amp 2mL Cetoprofeno 100mg pó | comprimido sol.iinjetável comprimido comprimido susp. oral sol. injetável sol. injetável | VO VO VO VO VO IM EV | Farmácia uso interno Farmácia Farmácia Farmácia uso interno uso interno |
|---|--|--|---|

10.2. Antigotoso

| | | | |
|------------------|------------|----|----------|
| Alopurinol 300mg | comprimido | VO | Farmácia |
|------------------|------------|----|----------|

10.3. Relaxantes musculares de ação periférica

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----|-------------|
| Atracúrio, besilato 25mg amp 2,5mL | sol. injetável | EV | uso interno |
|------------------------------------|----------------|----|-------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------|----|-------------|
| Cisatracúrio 10mg amp 5mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Suxametônio cloreto 100 mg | sol. injetável | EV | uso interno |

11. PREPARAÇÕES HORMONais SISTêmicas, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS

11.1. Corticóides de uso sistêmico

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| Dexametasona 4mg/mL amp 2,5mL | sol. injetável | EV/IM | uso interno |
| Hidrocortisona 100mg pó sem diluente | sol. injetável | EV/IM | uso interno |
| Hidrocortisona 500mg pó sem diluente | sol. injetável | EV/IM | uso interno |
| Prednisolona 3mg/mL | sol. oral | VO | Farmácia |
| Prednisona 20mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Prednisona 5mg | comprimido | VO | Farmácia |

11.2. Terapia da tireóide

| | | | |
|--------------------|------------|----|----------|
| Levotiroxina 25mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Levotiroxina 50mg | comprimido | VO | Farmácia |
| Levotiroxina 100mg | comprimido | VO | Farmácia |

12. DERMATOLÓGICOS

12.1. Corticosteróides, Preparacões dermatológicas

Dexametasona

12.2. Preparativos para tratamento de feridas e úlcera

Colagenase com cloranfenicol

12.3. Antipruriginosos de uso tópico no tratamento de prurido

Lidocaina

12.4. Antibioticos para uso dermatológico

Neomicina + bacitracina

13. SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----|-------------|
| Agua destilada 500mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Bicarbonato de sódio 8,4% 250mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de sódio 0,9% 100mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de sódio 0,9% 250mL | sol. injetável | EV | uso interno |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----|-------------|
| Cloreto de sódio 0,9% 500mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de sódio 0,9% 1000mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Glicose 5% 250mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Glicose 5% 500mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Glicose 5% 1000mL | sol. injetável | EV | uso interno |

14. SOLUÇÕES QUE INTERFEREM NO BALANÇO ELETROLITICO

| | | | |
|--|----------------|----|-------------|
| Solução ringer lactato 500mL Sistema fechado | sol. injetável | EV | uso interno |
|--|----------------|----|-------------|

15. SOLUÇÕES PRODUTORAS DE DIURESE OSMÓTICA

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|
| Manitol 20% 250mL | sol. injetável/sol. oral | EV/VO | uso interno |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|

16. ADITIVOS E DILUENTES DE SOLUÇÕES EV

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----|-------------|
| Agua destilada inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Bicarbonato de sódio 8,4% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de potássio 10% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de sódio 0,9% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Cloreto de sódio 20% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Gliconato de cálcio 10% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Glicose 25% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Glicose 50% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |
| Sulfato de magnésio 10% inj. 10mL | sol. injetável | EV | uso interno |